

NO GEMBH
NO GEMBH
NO GEMBH
NO GEMBH
NO GEMBH

HARSON
HARSON
HARSON
HARSON
HARSON
HARSON
HARSON

打印日期 2025-12-05

## 优点

。Akulon® (UltraFlow) PA6 与金属相比优势明显,最多可减重50%,降低噪声、振动与声振粗糙度 (NVH)

;由于其与应用在模制件上的膨胀橡胶/泡沫完全兼容,Akulon® (UltraFlow) PA6 能够实现可靠的解决方案;Akulon® UltraFlow PA6 50%GF 可实现比 PA66 50%GF

更具成本效益的解决方案; Stanyl® PA46 可实现比 PPA 和 PPS 更具成本效益的解决方案



## 细节

帝斯曼工程塑料可提供大量高速拉伸性能数据支持。

## 产品

Stanyl® TW200F6 PA46-GF30 Akulon® Ultraflow K-FHGC

卖方独家声明并保证,在卖方交付之日,产品应符合商定的规格。 卖方不做出任何其他明示或暗示的陈述或保证。 卖方对客户产品的设计不承担任何责任,客户有责任确定卖方的产品是安全的,符合应用法律和法规,并且在技术上或其他方面适合其预期用途。 卖方不认可或声称其产品适合特定应用,并且否认在这方面的每一项陈述或保证,无论是明示的还是暗示的。